



L'informatica nella Protezione Integrata delle colture

CONOSCERE il FORMULATO:

l'esperienza del Consorzio

Fitosanitario di Reggio Emilia

**Montermini
Anselmo Casoli
Luca**



IMAGE LINE

BOLLETTINI di DIFESA che riportano indicazioni espresse in termini di **SOSTANZE ATTIVE**



Consorzio Fitosanitario Provinciale
 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 di Reggio Emilia

Difesa Vite

Si consiglia il Trattamento N. da effettuare.....

PERONOSPORA

Modalità di impiego dei prodotti indicati con la crocetta:

- A** preventiva tradizionale:
RAMEICI, MANCOZEB, METIRAM O MISCELE TRA LORO
- B** preventiva a bassa dilavabilità:
MISCELE DI BENLAKYL, BENLAKYL-M, CYAZOFAMIDE, DIMETOMORF, FAMOXADONE, FOSEIL, AL, IPROVALICARB, METALAKYL-M, PYRACLOSTROBIN, IDXAMIDE
- C** curativa e/o preventiva (situazioni particolari):
MISCELE DI CYMOXANIL, JESCLUSA, QUELLA CON FAMOXADONE, METALAKYL-M, BENLAKYL, BENLAKYL-M, DIMETOMORF e IPROVALICARB (SOLO MISCELA CON MANCOZEB E FOSETIL AL)
- D** preventiva con rameici:
FOLTIGLIA BORDOLESE, OSSICLORURO, IDROSSIDO ecc.

ATTENZIONE: in caso di pioggia appena prima del trattamento utilizzare i prodotti DEL GRUPPO C.

Note:

zolfo bagnabile **OIDIO**
 lunga persistenza

R.E.: Si consiglia di usare solo come preventivo, per non più di tre interventi come loro somma totale i principi attivi: Famoxadone, Fenamedone, Pyraclostrobin, Trifloxystrobin (antiaracidi).

Per ulteriori informazioni chiamare il 0522271380 o il 0522444680 o consultare www.fitosanitario.re.it

2007: dalla collaborazione con Imageline e diversi




Conoscere il Formulato

-  Prontuario on-line dedicato ai viticoltori
-  Struttura e consultazione estremamente semplificate
-  Informazioni pratiche per l'impiego dei singoli formulati
-  Versatilità di implementazione in qualsiasi momento della stagione
-  **GRATUITO**



Home Page



Indicazioni di Difesa

ULTIM'ORA

"CONOSCERE IL FORMULATO": da oggi è disponibile il nuovo servizio rivolto a tutti i viticoltori. Per maggiori informazioni clicca qui

22.06.2007

- [Consorzio](#)
- [Ruoli contributivi](#)
- [Indicazioni di Difesa](#)
- [Servizio SMS](#)
- [Lotte obbligatorie](#)
- [Verde ornamentale](#)
- [Sperimentazione](#)
- [Ufficio controlli](#)
- [Servizi e Progetti](#)
- [Appuntamenti ed iniziative](#)
- [Pubblicazioni e Notiziario](#)

Ricerca

Ricerca nel sito e trova subito le informazioni che desideri ...

» Cerca



Bollettino di Lotta integrata

utili indicazioni di difesa per varie colture. Scarica il **N.20**

Lotta Antiperonosporica alla VITE

Trattamento N. 7
entro 19 giugno

Bollettino antiperonosporico

Bollettino antiperonosporico **N. 7**

INDICAZIONI DI DIFESA

Per consultare il bollettino antiperonosporico **N. 7** clicca qui

Scafoideo della vite

Interventi **dal 15 al 25 giugno**

Interventi contro i giallumi della vite

interventi nel mese di giugno

Ultimi articoli

21.06.07
Bollettino di Lotta integrata

21.06.07
Modelli previsionali

21.06.07
Bollettino antiperonosporico

Risorse

SITI DI INTERESSE AGRICOLO





Home Page



Indicazioni di Difesa

ULTIM'ORA

"CONOSCERE IL FORMULATO": da oggi è disponibile il nuovo servizio rivolto a tutti i viticoltori. Per maggiori informazioni clicca qui

22.06.2007

[Consorzio](#)

[Ruoli contributivi](#)

[Indicazioni di Difesa](#)

[Servizio SMS](#)

[Lotte obbligatorie](#)

[Verde ornamentale](#)

[Sperimentazione](#)

[Ufficio controlli](#)

[Servizi e Progetti](#)

[Appuntamenti ed iniziative](#)

[Pubblicazioni e Notiziario](#)

Ultimi articoli

21.06.07

[Bollettino di Lotta integrata](#)

21.06.07

[Modelli previsionali](#)

21.06.07

[Bollettino antiperonosporico](#)

Risorse

SITI DI INTERESSE AGRICOLO

Ricerca

Ricerca nel sito e trova subito le informazioni che desideri ...

» Cerca

INDICAZIONI DI DIFESA

Per consultare il bollettino antiperonosporico **N. 7** clicca qui

News



Bollettino di Lotta integrata

utili indicazioni di difesa per varie colture. Scarica il **N.20**

Lotta Antiperonosporica alla VITE
Trattamento N. 7
entro 19 giugno

Bollettino antiperonosporico

Bollettino antiperonosporico N. 7

Scafoideo del ...
entro i ... vite
dal 15 al 25



Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia - Windows Internet Explorer

http://www.fitosanitario.re.it

Il sito è: SICURO • Invia notifica

Google

Effettua la ricerca • Altro >>

Preferiti

Previsioni meteo Reggio Emi... Previsioni Meteo Reggio Emi... SAT24.com, Satellite Weath... http://www.emesagricoltura eBay Italia - Aste online e s... Siti suggeriti

Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia

Pagina • Sicurezza • Strumenti



Lotta Antiperonosporica

Preventiva con rameici

I prodotti a base di rame hanno la caratteristica di essere preventivi a buona persistenza. Sono indicati per i trattamenti post-allegazione in quanto hanno la capacità di agevolare la legnificazione e per l'azione collaterale contro lo sviluppo della botrite

- Ossicloruro di rame
- Idrossido di rame
- Solfato di Rame
- Ossido di Rame
- Miscele di Rameici

[Stampa](#) | [Invia ad un amico](#) | [Torna al sito](#)



Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

Lotta Antiperonosporica

Preventiva con rameici

Prodotti a base di rame hanno la caratteristica di essere preventivi a buona persistenza. Sono indicati per i trattamenti post-allegazione in quanto hanno la capacità di agevolare la legnificazione e per l'azione laterale contro lo sviluppo della botrite

- ossicloruro
- ossido di rame
- Solfato di Rame
- Ossido di Rame
- Miscele di Rameici



**Scelta di una sostanza attiva
o di un composto rameico**

Peronospora: Preventiva tradizionale

Sono formulati che svolgono la loro azione impedendo all'agente infettante (zoospore) di penetrare nei tessuti.

Rameici Mancozeb Metiram Ditanon Miscela

Prodotti

Nome prodotto	Distribuzione	Composizione	Indicazione di pericolo	Intervallo di sicurezza	Informazioni di Impiego	Altre informazioni
Nome formulato	Logo	RAME - IDROSSIDO DI RAME (10% pari a 115 g/l)	Tossicologica: irritante (XI) Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitoquest
Nome formulato	Logo	RAME - OSSICLORURO DI RAME (20% pari a 276 g/l)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitoquest
Nome formulato	Logo	RAME - OSSICLORURO DI RAME (25% pari a 377,5 g/l)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitoquest

Peronospora: Preventiva tradizionale

Sono formulati che svolgono la loro azione impedendo all'agente infettante (zoospore) di penetrare nei tessuti.

Rameici Mancozeb Metiram Ditanon Miscela

Prodotti

Nome prodotto	Distribuzione	Composizione	Indicazione di pericolo	Intervallo di sicurezza	Informazioni di Impiego	Altre informazioni
Nome formato	Logo	RAME - IDROSSIDO DI RAME (10% pari a 115 g/l)	Tossicologica: irritante (XI) Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitoquest
	Logo	RAME - OSSICLORURO DI RAME (20% pari a 276 g/l)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitoquest
	Logo	RAME - OSSICLORURO DI RAME (25% pari a 377,5 g/l)	Tossicologica: non classificato Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)	20 gg.	ALTRE INFO	Scheda su Fitoquest

Preventiva con rameici

I prodotti a base di rame hanno la caratteristica di essere preventivi a buona persistenza. Sono indicati per i trattamenti post-allegazione in quanto hanno la capacità di agevolare la legnificazione e per l'azione collaterale contro lo sviluppo della botrite

Ossicloruro di rame | Idrossido di rame | Solfato di Rame | Ossido di Rame | Miscele di Rameici

FORMULATO COMMERCIALE

Anticrittogamico rameico


Distribuito da:

COMPOSIZIONE

RAME - OSSICLORURO DI RAME (25% pari a 377,5 g/l)

Registrazione n.: 12856 del 18/11/2005

Utilizzo del prodotto



Fungicida di contatto a base di Rame ossicloruro 25% in formulazione flowable (sospensione concentrata), costituito da particelle microscopiche in grado di distribuirsi uniformemente sulla vegetazione trattata, pertanto adatto ad applicazioni a basso volume d'acqua. Dose di 200-400 ml/ha. Non è miscibile con gli agrofarmaci alcalini. Non impiegare durante la fioritura. E' disponibile in tonalità colorata e non.

Scarica Pagina catalogo (305 Kb) 26/01/2007

Stampa | Invia ad un amico | Torna al sito

Consultazione di una pagina specifica relativa ad ogni singolo formulato nella quale sono riportate le caratteristiche e consigli di impiego, in linea con DPI. Pagina sviluppata in collaborazione con la Azienda



È un sito **IMAGE LINE**

Banca Dati

- Preparati commerciali
- Sostanze attive
- Ricerca per impiego (preparati)
- Ricerca per impiego (sostanze attive)
- Preparati revocati
- Aziende del settore
- I prodotti più visti

Partner Fitogest

- BAYER CROPSCIENCE
- DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.
- SYNGENTA CROP PROTECTION
- BASF ITALIA - DIVISIONE AGRO
- SIAPA
- ISAGRO ITALIA
- DU PONT DE NEMOURS ITALIANA
- MAKHTEHIM-AGAN ITALIA
- CHIMBERG
- SARIAF GOWAN
- CEREXAGRI
- SIVAM
- CHEMINOVA
- CHEMA
- AGRIMPORT
- MANICA
- INTRACHEM BIO ITALIA
- EUROPHYTO T.S.A.

Download pubblicazioni

Informazione

È disponibile il database aggiornato al 15 giugno 2007; contiene i dati di 4459 preparati di cui 2564 attualmente segnalati in commercio. Ultima registrazione inserita: n. 13794 del 12/04/2007. Sostanze attive attualmente censite: 332.

Fitogest.com - il motore di ricerca degli agrofarmaci

Cerca: in

[Nuova ricerca](#) | [Versione stampabile](#)

FORMULATO COMMERCIALE

Anticrittogamico rameico.

Azione: Anticrittogamico
Formulazione: SOSPENSIONE CONCENTRATA
Indicazioni di pericolo:
Tossicologica: non classificato
Ecotossicologica: Pericoloso per l'ambiente (N)
Chimico-Fisica: -

Azienda detentrica della registrazione: [REDACTED]
Numero della registrazione: 12856 del 18/11/2005
Distribuito in Italia da: [REDACTED]
Attualmente segnalato in commercio: sì

nessun simbolo



COMPOSIZIONE

RAME - OSSICLORURO DI RAME (25% pari a 377,5 g/l)

Impieghi autorizzati in Etichetta

Questo servizio ti offre la possibilità di conoscere tutte le colture registrate e gli intervalli di sicurezza consentiti per questo prodotto.

Scadenza servizio: il tuo abbonamento scade il 14/05/2010

Registrato su:	Intervallo di sicurezza
Aglio	20 giorni
Agrumi	20 giorni
Albicocco	20 giorni
Asparago	20 giorni
Barbabietola da zucchero	20 giorni

Comunicazioni

[Invia ad un amico](#)

Etichetta ministeriale



Scarica materiali informativi

Presentazione

MAKHTEHIM-AGAN ITALIA -
Presentazione (25/01/2007) - 305 Kb

*I materiali sono ordinati in funzione della data dell'ultimo documento inserito on-line

FitoGest 2007
 La Banca Dati degli Agrofarmaci
 :: 550 Sostanze attive
 :: 2.509 Etichette G.U.
 :: 2.525 Preparati
NUOVA VERSIONE


riservato ai rivenditori
CD ROM SDSr 2007
 liberati dal pensiero!
 consegna le Schede di Sicurezza e risparmi il 95%
 ordina subito il CD ROM SDSr

Risultati




Numero di consultazioni crescente negli anni con distribuzione delle visite legata alla stagionalità della difesa



Andamento delle visite relative alla sezione "Conoscere il Formulato"



Pagine visitate relative alla sezione "Conoscere il Formulato"



N° diversi visitatori "Conoscere il Formulato"



Grazie per l'attenzione

Anselmo Montermini

